



FORSTART

L'assortiment
pour un démarrage réussi de la lactation

Qualité
Innovation
Partenariat



Pour un démarrage optimal

Vache en bonne santé = vache économique

Les premières semaines de la lactation sont décisives pour l'ensemble de la lactation. En apportant des éléments de haute qualité au bon moment, on peut soutenir la vache dans cette phase délicate.



ALIMENTS TRANSITION ET DEMARRAGE

Aliment transition	PAI g/kg	PAIN g/kg	NEL MJ	MA %	Omnigen®	Tradilin®	Carni- pass®
FORS 2750 VL Toplac	135	125	6.5	16	X	X	

Aliments démarrage	PAI g/kg	PAIN g/kg	NEL MJ	MA %	Omnigen®	Tradilin®	Carni- pass®
FORS 2453 VL Protenat	105	115	7.8	15		X	
FORS 2753 VL Safestart	130	130	8.2	18	X	X	X

Les composants particuliers

Omnigen® pour renforcer les défenses immunitaires et la résistance au stress.

Tradilin® apporte de l'énergie et de précieux oméga-3 dans la ration et soutient ainsi la fertilité de la vache.

Carnipass® est de la L-carnitine protégée. Elle soutient le métabolisme (du foie en particulier) en rendant les produits de la mobilisation des graisses utilisables pour l'approvisionnement en énergie de la vache.

Herbes Suisses renforcent la vache et ont un effet purifiant qui aide la délivrance à se faire.


Utilisation des aliments transition et démarrage

- commencer 4 semaines avant le terme du vêlage avec 1 kg **Toplac** par jour ou 2 semaines avant le terme du vêlage avec 2 kg **d'aliment démarrage**
- augmenter lentement la quantité distribuée: arriver à la quantité maximale la 4^e à 6^e semaine
- selon le jour de lactation, les performances et la ration: 0.5 - 3 kg par jour
- recommandé jusqu'à ce que la vache soit à nouveau gestante: 60 - 120 jours

Avec **FORSTART** au démarrage

Buts: favoriser l'ingestion, améliorer la santé des animaux et augmenter les performances

Fourrages de base de la meilleure qualité + aliment de démarrage **FORS** de haute qualité



Préparation avant la lactation:

- entraîner le métabolisme du calcium
- renforcer les défenses immunitaires
- préparer à la ration des vaches en lactation

Directement après le vêlage:



- apport rapide en eau, électrolytes et énergie

Phase de démarrage:

- ration énergétique
- renforcer les défenses immunitaires et la résistance
- ingrédients de haute qualité, qui soutiennent la fertilité

Spécialités **FORSTART**



Sac à 30 kg

FORS 2750 Toplac

Fièvre du lait, rétentions placentaires

Description: Soutient de l'absorption naturelle du calcium et augmente la mobilisation du calcium des réserves de la vache

Application: 1 kg par animal et par jour, dès 4 semaines avant le vêlage. Remplace la distribution de minéraux



Carton de 12 sachets

FORS 2830 First Drink

Inappétence après le vêlage, vaches restant couchées

Description: Stabilise la panse, apporte de l'énergie rapidement disponible et des électrolytes après le vêlage, permet de réhydrater la vache

Application: Dissoudre 700 g First Drink (1 sachet) dans 20 litres d'eau tiède (25 – 30° C) et les mettre à disposition de la vache directement après le vêlage



Sac de 20 kg



FORS 2885 Reglan Quick

Acétonémie, rétention placentaire

Description: Diminue le risque d'acétonémie grâce à ses précurseurs de glucose

Application: Comme aide au démarrage après le vêlage, en cas de manque de tonus, d'inappétence et de baisse de performances: 400 – 800 g par jour, une semaine avant et jusqu'à cinq semaines après le vêlage



Fût de 20 kg

FORS 4750 PROPYFORS

Acétonémie, métabolisme énergétique

Description: Pour la prévention contre les risques d'acétonémie. Contient 480 g/l de propylène glycol, du glycérine et de l'Appétaline; apporte de l'énergie rapidement disponible sans surcharger le foie et stimule l'ingestion.

Application: 300 ml par jour pendant 5 jours avant et 15 jours après le vêlage ou 180 à 200 ml pendant 4 à 6 semaines



Kunz Kunath AG
FORS-Futter
Aliment FORS
www.fors-futter.ch

3401 Burgdorf
Kirchbergstrasse 13
Tel. 034 427 00 00
Fax 034 427 00 05

8570 Weinfelden
Industriestrasse 55
Tel. 071 531 13 31
Fax 071 531 13 30